

LISTINO PREZZI MAGGIO 2006

Rif. int. 05/06



BRUNO BALDASSARI & F.LLI S.P.A.

CAVI ELETTRICI - LUCCA

55013 Lammari — Capannori (Lucca)

Località Sardegna — Viale Europa, 118 / 120

Tel. +39 0583 43521 r.a. Fax Vendite +39 0583 961701

<http://.baldassaricavi.com> — e-mail: venditeit@baldassari.it

CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO A RIDOTTA EMISSIONE DI GAS CORROSIVI

FG7(O)R PER ENERGIA

Tensione nominale: Uo/U = 0,6/1 KV
 Norme CEI: 20-13 ; 20-22/1-2-4-5 ; 20-52
 Norme CEI EN 50267-2-1
 CEI - UNEL: 35375
 D.A.T. N. A 2416
 Colore della guaina: Grigio



FG7OR SEGNALEZIONI E COMANDI

Tensione nominale: Uo/U = 0,6/1 KV
 Norme CEI: 20-13 ; 20-22/1-2-4-5 ; 20-52
 Norme CEI EN 50267-2-1
 CEI - UNEL: 35377
 D.A.T. N. CA 01.00030
 Colore della guaina: Grigio



FG7R	FG7OR				
------	-------	--	--	--	--

Sez.	Euro Km Unipolare	Euro Km Bipolare	Euro Km Tripolare	Euro Km Quadripolare	Euro Km Pentapolare
1,5	855,00	1.465,00	1.820,00	2.250,00	2.726,00
2,5	1.055,00	1.941,00	2.445,00	3.084,00	3.756,00
4	1.359,00	2.670,00	3.505,00	4.452,00	5.460,00
6	1.763,00	3.638,00	4.841,00	6.260,00	7.834,00
10	2.595,00	5.695,00	7.830,00	10.099,00	12.500,00
16	3.762,00	8.317,00	11.596,00	15.037,00	18.843,00
25	5.722,00	12.614,00	17.682,00	23.096,00	29.496,00
35	7.763,00	17.297,00	24.232,00	29.038,00	42.174,00
50	10.856,00	24.049,00	34.086,00	39.360,00	59.050,00
70	15.147,00	-	47.790,00	54.710,00	-
95	19.825,00	-	61.850,00	72.030,00	-
120	25.379,00	-	79.655,00	95.012,00	-
150	31.460,00	-	100.538,00	119.984,00	-
185	37.963,00	-	123.538,00	142.585,00	-
240	49.525,00	-	159.835,00	192.763,00	-
300	62.950,00	-	-	-	-
400	83.528,00	-	-	-	-

N.Condut.	Euro Km Sez. 1,5 mmq	Euro Km Sez. 2,5 mmq
7	4.997,00	6.732,00
10	6.622,00	9.195,00
12	7.379,00	10.442,00
16	9.428,00	13.671,00
19	10.777,00	15.678,00
24	13.515,00	19.628,00

∇ Salvo disponibilità da allestire su richiesta.

CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO A RIDOTTA EMISSIONE DI GAS CORROSIVI

FG7(O)M1 PER ENERGIA

Tensione nominale: Uo/U = 0,6/1 KV

Norme CEI: 20-13 ; 20-22/1-3-4-5

Norme CEI: 20-37/-5-7

CEI - UNEL: 35382

D.A.T. N. A 2720

Colore della guaina: Verde



FG7OM1 SEGNALAZIONI E COMANDI

Tensione nominale: Uo/U = 0,6/1 KV

Norme CEI: 20-13 ; 20-22/1-3-4-5

Norme CEI: 20-37/-5-7

CEI - UNEL: 35384

D.A.T. N. CA 01.00186

Colore della guaina: Verde



FG7M1	FG7OM1				
-------	--------	--	--	--	--

Sez.	Euro Km Unipolare	Euro Km Bipolare	Euro Km Tripolare	Euro Km Quadripolare	Euro Km Pentapolare
1,5	-	1.670,00	2.064,00	2.550,00	3.085,00
2,5	-	2.178,00	2.746,00	3.465,00	4.211,00
4	-	2.964,00	3.891,00	4.900,00	6.067,00
6	-	3.982,00	5.300,00	6.829,00	8.569,00
10	3.166,00	6.212,00	8.461,00	11.030,00	13.621,00
16	4.301,00	9.052,00	12.535,00	16.388,00	20.535,00
25	6.352,00	13.627,00	19.115,00	25.206,00	31.862,00
35	8.565,00	18.672,00	∇ 26.215,00	∇ 31.497,00	45.589,00
50	11.874,00	25.763,00	∇ 36.847,00	∇ 42.537,00	63.870,00
70	16.535,00	-	∇ 51.593,00	∇ 59.154,00	-
95	21.470,00	-	∇ 66.207,00	∇ 77.716,00	-
120	27.516,00	-	-	-	-
150	33.767,00	-	-	-	-
185	40.754,00	-	-	-	-
240	53.144,00	-	-	-	-
300	67.372,00	-	-	-	-

∇ Salvo disponibilità da allestire su richiesta.

N.Condut.	Euro Km Sez. 1,5 mmq	Euro Km Sez. 2,5 mmq
7	5.595,00	7.474,00
10	7.403,00	10.170,00
12	8.194,00	11.455,00
16	10.473,00	15.018,00
19	11.958,00	17.255,00
24	14.998,00	21.490,00

CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO A RIDOTTA EMISSIONE DI GAS CORROSIVI

FROR 450/750 "NOFIREFLEX" PER ENERGIA

Tensione nominale: $U_0/U = 450/750$ V.
 Norme CEI: 20-20/1-2 ; 20-22/1-2-4 ; 20-37/2
 IMQ C.P.T. - 007
 D.A.T. N. A 2436
 Colore della guaina: Grigio chiaro



	Euro Km	Euro Km	Euro Km	Euro Km
Sezione	Bipolare	Tripolare	Quadripolare	Pentapolare
1	805,00	1.050,00	1.323,00	1.671,00
1,5	1.000,00	1.330,00	1.722,00	2.161,00
2,5	1.532,00	2.065,00	2.668,00	3.332,00
4	2.215,00	3.070,00	3.992,00	5.020,00
6	3.160,00	4.421,00	5.767,00	7.210,00
10 *	5.467,00	7.517,00	9.695,00	12.000,00
16 *	7.984,00	11.132,00	14.436,00	18.089,00
25 *	12.109,00	16.975,00	22.172,00	28.316,00

* Cavi non a marchio IMQ.

FROR 300/500 "NOFIREFLEX" PER SEGNALAZIONI E COMANDI

Tensione nominale: $U_0/U = 300/500$ V.
 Norme CEI: 20-20/1-2 ; 20-22/1-2-4 ; 20-37/2
 IMQ C.P.T. - 007
 D.A.T. N. A 2435
 Colore della guaina: Grigio chiaro



	Euro Km	Euro Km	Euro Km
Condut	Sez. 1	Sez. 1,5	Sez. 2,5 *
7	2.743,00	3.598,00	5.683,00
10	3.610,00	4.880,00	7.728,00
12	4.054,00	5.540,00	8.851,00
14	4.638,00	6.364,00	-
16	5.280,00	7.304,00	11.758,00
19	6.154,00	8.499,00	13.907,00
24	7.850,00	10.783,00	17.585,00

* Cavi non a marchio IMQ.

CAVI NON PROPAGANTI L'INCENDIO A RIDOTTA EMISSIONE DI GAS CORROSIVI

CAVI UNIPOLARI FLESSIBILI "NOFIRE FAST " N07V-K

Tensione nominale: Uo/U = 450/750 V.

Norme CEI: 20-22/1-2-4 ; 20-37/2

CEI - UNEL: 35752; 357 V5; 357 V7

D.A.T. N. A 2318



TABELLA COLORI STANDARD

Sezione		Euro Km
1	FAST	260,00
1,5	FAST	333,00
2,5	FAST	541,00
4	FAST	847,00
6	FAST	1.260,00
10		2.172,00
16		3.351,00
25		5.214,00
35		7.203,00
50		10.300,00
70		14.422,00
95		18.919,00
▽ 120		24.500,00
▽ 150		30.408,00
▽ 185		37.200,00
▽ 240		49.378,00
◇▽ 300		62.000,00

	NERO	G.V.	BLU	GRIGIO	MARRONE	BIANCO	ROSSO
1	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
1,5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
2,5	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
4	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
6	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
10	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
16	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆
25	☆	☆	☆	☆	☆		
35	☆	☆	☆	☆	☆		
50	☆	☆	☆	☆	☆		
70	☆	☆					
95	☆	☆					
120	☆	☆					
150	☆	☆					
185	☆	☆					
240	☆	☆					

COLORI NON PREVISTI IN TABELLA AUMENTO 5%

- ◇ Non previsto da tabelle CEI UNEL.
- ▽ Salvo disponibilità da allestire su richiesta.

CAVO UNIPOLARE FLESSIBILE H05 V-K

A norme CEI 20-20/1-2-3 D.A.T. N. A 0218
CENELEC HD 21.1 S3
CENELEC HD 21.2 S3
CENELEC HD 21.3 S3 + A1



Sezione	Euro Km
0,50	168,00
0,75	221,00
1	256,00

CAVI FLESSIBILI H03VV-F

A norme CEI 20-20/1-2-5 D.A.T. N. A 0222
CENELEC HD 21.1 S3
CENELEC HD 21.2 S3
CENELEC HD 21.5 S3 + A1



Sezione	Euro Km	Euro Km	Euro Km
	Bipolare	Tripolare	Quadripolare
0,50	540,00	662,00	807,00
0,75	645,00	847,00	1.048,00

Colore BIANCO: aumento 3%
Colore OROMASTER: aumento 20 %

CAVI FLESSIBILI H05VV-F

A norme CEI 20-20/1-2-5 D.A.T. N. A 0221
CENELEC HD 21.1 S3
CENELEC HD 21.2 S3
CENELEC HD 21.5 S3 + A1



Sezione	Euro Km	Euro Km	Euro Km	Euro Km
	Bipolare	Tripolare	Quadripolare	Pentapolare
0,75	675,00	872,00	1.124,00	1.420,00
1	795,00	1.029,00	1.286,00	1.655,00
1,5	983,00	1.309,00	1.680,00	2.140,00
2,5	1.516,00	2.045,00	2.642,00	3.285,00

Colore BIANCO: aumento 3%
Colore OROMASTER: aumento 20 %

CAVI FLESSIBILI PIATTI H03 VVH2-F

A norme CEI 20-20/1-2-5 D.A.T. N. A 0222
CENELEC HD 21.1 S3
CENELEC HD 21.2 S3
CENELEC HD 21.5 S3 + A1



Sezione	Euro Km
2 X 0,50	545,00
2 X 0,75	653,00

Colore BIANCO: aumento 3%
Colore OROMASTER: aumento 20 %

CAVI FLESSIBILI PIATTI H05 VVH2-F

A norme CEI 20-20/1-2-5 D.A.T. N. A 0221

CENELEC HD 21.1 S3

CENELEC HD 21.2 S3

CENELEC HD 21.5 S3 + A1



Sezione	Euro Km
2 x 0,75	738,00

Colore BIANCO: aumento 3%

Colore OROMASTER: aumento 20 %

CORDA RAME PER TERRE

Sezione mmq	ricotta		cruda	
	formazione	peso Kg/Km	formazione	peso Kg/Km
10	7 X 1,36	90,40		
16	7 X 1,72	144,00		
25	7 X 2,12	219,20		
35	7 X 2,50	308,00	7 X 2,51	313,00
50	7 X 2,92	421,20	7 X 3,00	446,60
50	19 X 1,77	415,90		
70	19 X 2,11	600,50		
95	19 X 2,50	841,00		
120	37 X 2,02	1.059,00		

LA QUOTAZIONE DEL RAME E' GIORNALIERA E DA CONCORDARE.

PIATTINA AVVICINATA FRW

Sezione	Euro Km	Euro Km	Euro Km
	Normale	Oro	Rossonera
2 x 0,35	286,00	329,00	343,00
2 x 0,50	400,00	460,00	479,00
2 x 0,75	529,00	608,00	634,00
2x1	653,00	751,00	783,00
2x1,5	-	-	1.130,00

FFR UNIPOLARE EXTRAFLESSIBILE

Sezione	Euro Km
10	4.106,00
16	5.230,00
25	7.355,00
35	10.900,00
50	12.590,00
70	18.700,00
95	23.390,00

CAVO PERMUTAZIONE TELEFONICA

Sezione	Euro Km	Euro Km	Euro Km
	Bipolare	Tripolare	Quadripolare
0,30	256,00	383,00	515,00

TABELLA EUROPALLET STANDARD

TERMORETRAIBILE

SEZIONE	H05V-K	N07V-K
0,50	35.000	-
0,75	35.000	-
1	24.000	24.000
1,5	-	24.000
2,5	-	19.200
4	-	15.000
6	-	12.000

Q.TA' PER FUSTI DI CARTONE

SEZIONE	H05V-K	N07V-K
0,50	8.000	-
0,75	7.500	-
1	7.000	6.000
1,5	-	5.000
2,5	-	3.000
4	-	2.500
6	-	2.000

SEZIONE NOFIREFLEX

2X1	8.400
2X1,5	5.600
2X2,5	3.600
3G1	5.600
3G1,5	4.800
3G2,5	3.000
4G1	4.800
4G1,5	4.800
4G2,5	3.000
5G1	4.800
5G1,5	3.000
5G2,5	3.000

MODALITA' RESTITUZIONE BOBINE

Le bobine fornite con il cavo elettrico sono fatturate al costo, con I.V.A.. All'atto del reso, dopo aver calcolato il tempo trascorso dalla vendita alla restituzione, emetteremo nota di credito, per l'importo fatturato, al netto delle seguenti quote di svalutazione:

dalla consegna fino a 6 mesi	10% di svalutazione
oltre 6 mesi fino a 12 mesi	30% di svalutazione
oltre 12 mesi fino a 18 mesi	60% di svalutazione
oltre 18 mesi fino a 24 mesi	90% di svalutazione
oltre 24 mesi	100% di svalutazione

Nel caso che le bobine non siano giudicate in buono stato di conservazione o che presentino avarie tali da non poter essere riutilizzate, non saranno accreditate. Le bobine in restituzione dovranno pervenirci in porto franco al ns. magazzino di Lammari (LU).

PREZZI BOBINE LEGNO MERCATO GENERALE

DIAMETRO	€ CADAUNA
600	45,00
800	62,50
1000	96,50
1200	159,00
1400	202,50
1600	295,00
1800	384,00
2000	496,00
2200	579,00

I PREZZI INDICATI NEL LISTINO SONO PER IMBALLI E PEZZATURE STANDARD. PER RICHIESTE DI IMBALLI E / O PEZZATURE NON PREVISTE, SI APPLICHERA' UN SOVRAPREZZO MINIMO DEL 5%
PORTO FRANCO PER IMPORTI SUPERIORI A EURO 1.000,00

IL PRESENTE LISTINO NON E' IMPEGNATIVO E PUO' ESSERE MODIFICATO IN QUALSIASI MOMENTO.
PER L'USO IN SICUREZZA DEL PRESENTE LISTINO CONSULTARE LE TABELLE CEI E UNEL, NORMA CEI 20-40 E NORMA CEI 20-67.